# Porte-sérum

**02594** Le porte-sérum mobile sur pied se règle en hauteur et se déplace facilement.

## Châssis

- Le châssis est fait d'une partie réglable de  $\emptyset$  19 mm et est pourvu de quatre crochets à sérum en acier massif.
- Le tube fixe de  $\emptyset$  25 mm (avec pied en matière synthétique) ou de  $\emptyset$  32 mm (avec pied en aluminium), est monté solidement sur un pied à 5 pieds.
- Le tube réglable glisse sur une douille en matière synthétique étanche (pour la version avec pied en aluminium).
- Le verrouillage du tube réglable se fait par un bouton de serrage.
- En option, un porte goutte-à-goutte avec goutte-à-goutte peut être prévu.
- Toutes les parties en acier sont finies par une couche de chrome.
- Le pied en aluminium est poli.
- L'ensemble repose sur 5 roues design de Ø 80 mm, dont 2 avec frein.




### **Dimensions**

# 02594 | pied en matière synthétique

- réglable en hauteur de 130 à 200 cm.
- largeur du pied en matière synthétique: 59 cm.
- charge maximale: 2 kg par crochet (max. 8 kg au total)

### 02594 | pied d'aluminium

- réglable en hauteur de 155 à 200 cm.
- largeur du pied en aluminium: 61 cm.
- charge maximale: 2 kg par crochet (max. 8 kg au total)



# Matériel utilisé et finition

- Métal: acier, chromé.
- Matière synthétique.
- Résistant aux produits d'entretien usuels

Pour plus d'informations sur nos **matériaux utilisés**, sur **la construction** et **l'entretien du produit** : voir nos fiches matériaux.

